

فناوری آزاد – مجری پیامک کشوری

ارسال از طریق وب سرویس WSDL

Http://www.YourSite.com/post/send.aspx برای کد نویسی دات نت

Http://www.YourSite.com/post/send.aspx?wsdl برای کد نویسی PHP و JAVA

به جای عبارت YourSite - دامنه aradsms را قرار دهید.

نام متد : SendSMS

پارامترها :

UserName : نام کاربری

Password : رمز عبور

From : شماره پیامک فرستنده (مثلا ۱۰۰۰۱۲۳۴)

To : شماره گیرنده پیامک (مثلا ۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸ همچنین چند شماره را هم با کاراکتر ; یا , از هم جدا کنید
(۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸ , ۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸)

Text : متن پیامک

UDH : سرآمد پیامک (مثلا برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)

IsFlash : تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه

recId : آرایه ای از Long است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد یکتا به اضافی هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت Delivery کاربر دارد.

Status : آرایه ای از Byte است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد ۰ یا ۱ بوده که به اضافی هر گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال شده یا نه (۰ به معنی ارسال شده و ۱ به معنی ارسال نشده است)

مقدار خروجی متد یک int بوده که معنی آن به شرح زیر است :

۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد

۱ : ارسال با موفقیت انجام شد

۲ : اعتبار کافی نیست

فناوری آزاد – مجری پیامک کشوری

۳ : محدودیت در ارسال روزانه

۴ : محدودیت در حجم ارسال

۵ : شماره فرستنده معتبر نیست

ارسال از طریق HttpPost

برای ارسال پیامک از طریق متد GET یا POST روی Http از آدرس زیر استفاده می شود :

<http://YourSite.com/post/sendSMS.ashx>

پارامترها :

UserName : نام کاربری

Password : رمز عبور

From : شماره پیامک فرستنده (مثلا ۱۰۰۰۱۲۳۴)

To : شماره گیرنده پیامک (مثلا ۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸ همچنین چند شماره را هم با کاراکتر ; یا , از هم جدا کنید
(۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸ , ۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸)

Text : متن پیامک

UDH : سرآمد پیامک (مثلا برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)

IsFlash : تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه

نمونه :

<http://YourSite.com/post/sendSMS.ashx?from=10001234&to=912...&text=test&password=YourPass&username=YourUsername>

کدهای بازگشتی :

• نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد

۱ : ارسال با موفقیت انجام شد در این صورت یک کد یکتا به ازای هر شماره گیرنده ارائه خواهد شد (مثلا

۱-۱۲۳۲۱۴۱۲۳۴۲ , ۲۳۴۱۲۳۵۴۲۳۴۵۲۳۴
برای مثال فوق ارائه می گردد)

فناوری آزاد – مجری پیامک کشوری

۲ : اعتبار کافی نیست

۳ : محدودیت در ارسال روزانه

۴ : محدودیت در حجم ارسال

۵ : شماره فرستنده معتبر نیست

در تمامی آدرس های فوق به جای YourSite.com آدرس پنل پیامک خود را جایگزین نمایید .